

发行日期: 2010/05/19  
文件编号: 01-636-150  
材料/商品名称: **ELITE 195A**

---

## 1. 化学品和公司标识

产品名称: ELITE 195A  
产品类型: 乳胶可撕性防焊胶  
公司名称: 香港艾力特科技(国际)有限公司  
公司地址: 香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 楼 04 室  
广州市番禺区大石街岗西路全兴工业园3梯5楼  
联系电话: +86-020-34788001  
传 真: +86-020-34783204  
备用电话: +86-020-34788001

## 2. 成分辨识资料

纯物质:  
中英文名称: Natural Latex Rubber (天然乳胶水),  
化学文摘社登记号码 (CAS NO): 7732-18-8  
危害物质成分 (成分百分比): 无  
化学性质: 无

## 3. 危害辨识资料

健康危害效应: 眼睛碰触到或是食入  
环境影响: 无  
物理性及化学性危害: 无  
效应 特殊危害: 无  
主要症状: 轻危疼痛  
物品危害分类: DOT 危险等级, 无

## 4. 急救措施

不同暴露途径之急救方法:  
吸入: 移到新鲜空气处, 必要时施以人工呼吸  
皮肤接触: 用水清洗  
眼睛接触: 用水冲洗 15 分钟  
食入: 如果意识清醒可喝下大量的水, 如失去意识尽快送医  
最重要症状及危害效应: 接触到皮肤, 可能出现过敏性皮肤炎  
对急救人员之防护:  
对医师之提示: 无

## 5. 灭火措施

适用灭火剂: 乾燥化学物, 水, 二氧化碳  
灭火时可能遭遇之特殊危害: 无  
特殊灭火程式: 无  
消防人员之特殊防设装备: 防设一, 氧气筒面罩

发行日期: 2010/05/19

文件编号: 01-636-150

材料/商品名称: ELITE 195A

## 6、泄露处理方法

个人应注意事项: 无

环境注意事项: 良好通风环境

清理方法: 利用吸尘器或扫把将泄漏物扫起装进容器内

## 7、安全处置与储存方法

处置:

不用时将盖子密封

储存:

避免阳光照射, 并且通风良好

## 8、暴露预防措施

工程控制: 良好的抽风系统, 与良好的通风环境

控制参数: 无

生物指标: 无

个人防护设备:

呼吸防护: 防蒸气口罩

皮肤及身体防护: 避免身体接触

卫生措施: 养成工作完毕后洗手

## 9、物理及化学性质

物质状态: 20 度时液态 形状: 液态

颜色: 白色呈一点粉红 气味: 5ppm 阿摩尼亚味道

pH 值: 无法测定 沸点/沸点范围: 无

分解温度: 无法测定 闪火点: 无

测试方法: 开杯 闭杯

自然温度: 无 爆炸界限: 无

蒸气压: 无 蒸气密度: 无

密度: 无

## 10、安定性及反应性

安定性: 稳定性产品

特殊状况下可能之危害反应: 无

应避免之状况: 无

应避免之物质: 无

危害分解物: 无

## 11、毒性资料

急毒性: 无

局部效应: 无

致敏感性: 无

慢毒性或长期毒性: 无

特殊效应: 无

发行日期: 2010/05/19

文件编号: 01-636-150

材料/商品名称: ELITE 195A

---

## 12、生态资料

可能之环境影响: 无

## 13、废弃处置方法

废弃处置方法: 遵照有关法规处理

## 14、运送资料

国际运送规定: DOT 无危险性

联合国编号: 无

国内运输规定: 无

特殊运送方法及注意事项: 无

## 15、法规资料

适用法规:

Usa: EPA (环保局) Canda: WHMIS (工作场所所有毒物质资讯制度)